



Openfind™

ArkEase Pro 2.7 系列
Cloud Sync for Windows
使用手冊

目錄


目錄.....	2
WINDOWS 代理程式 (雲端同步 / CLOUD SYNC).....	3
下載並安裝.....	3
連線到 ARKEASE PRO 服務.....	5
設定 ARKEASE PRO.....	7
一般設定.....	8
帳戶設定.....	10
資料夾設定.....	11
代理伺服器設定.....	13
資訊.....	14
功能選單.....	15
勒索軟體攻擊偵測.....	16

Windows 代理程式 (雲端同步 / Cloud Sync)

Windows 代理程式讓您可以在不管是否已經開啟瀏覽器連接到 ArkEase Pro 的情況下，隨時可以在您的電腦和 ArkEase Pro 伺服器之間做多個資料夾和檔案的同步並且不受單一檔案大小上限的上傳限制。因此誠摯建議您安裝此 Windows 代理程式，以享受 ArkEase Pro 的完整功能。

- 下載並安裝
- [連線到 ArkEase Pro 服務](#)


下載並安裝

您可以從 ArkEase Pro 的系統主畫面上方點擊 ，以連接到網擎資訊的 [下載中心網頁](#) 下載 ArkEase Pro Windows 代理程式的安裝檔。

備註： ArkEase Pro Windows 版代理程式的系統需求：Windows XP/7/8.1。

安裝步驟：

1. 執行下載的安裝檔案。
2. 選擇欲安裝的目錄，並遵照畫面上的指示流程並選擇您要安裝的資料夾進行安裝的步驟。



3. 當安裝結束，畫面會顯示 ArkEase Pro 已成功安裝。接下來請點擊 **完成(F)** 來關閉安裝精靈 (預設會同時開啟 ArkEase Pro 代理程式)。



連線到 ArkEase Pro 服務

開啟 ArkEase Pro 代理程式後，請按照以下的步驟連線到 ArkEase Pro 服務：

1. 輸入 ArkEase Pro 伺服器 IP 位址，完成後點擊 **下一步(N)**。



The screenshot shows a window titled "ArkEase Pro 連線精靈" (ArkEase Pro Connection Wizard). The window has a green header bar with the text "連線到 ArkEase Pro" (Connect to ArkEase Pro) and "設定 ArkEase Pro 伺服器" (Configure ArkEase Pro server) on the left, and the ArkEase Pro logo on the right. Below the header, there is a text input field labeled "伺服器位址" (Server address) containing the text "https://...". At the bottom right of the window, there is a button labeled "下一步(N)" (Next).

2. 輸入您在 ArkEase Pro 帳戶的使用者名稱以及密碼，完成後點擊 **下一步(N)**。



The screenshot shows the same window as above, but now with the text "輸入使用者帳戶資訊" (Enter user account information) below the header. There are two text input fields: "使用者名稱" (Username) and "密碼" (Password). At the bottom right of the window, there are two buttons: "上一步(B)" (Previous) and "下一步(N)" (Next).

3. 選擇要同步的資料夾 (伺服器端和本地端) ，完成後點擊 **下一步(N)** 。



■ **雲端主機：**

- 從雲端主機同步所有資料：選擇所有位於伺服器端的資料夾作同步。
- 選擇欲同步到的資料夾：選擇一個或多個位於伺服器端的資料夾作同步。

■ **本地資料夾：**使用預設位於本地端電腦的同步資料夾。(若您之前曾經安裝過此代理程式，則請選擇是否要保留現有的資料)。

4. 選擇以下任一個動作，然後點擊 **完成(F)** 。

■ **在瀏覽器開啟 ArkEase Pro：**使用本地端預設的瀏覽器開啟 ArkEase Pro。

■ **開啟本地資料夾：**使用檔案總管，開啟本地端資料夾。



設定 ArkEase Pro

請點擊工作列上的 ArkEase Pro 圖示 (如圖 A) 或將游標移至 ArkEase Pro 圖示後按右鍵，然後選擇設定；如圖 B)。



圖 A





圖 B

一般設定



■ 一般設定：

- 顯示工作列通知：在桌面的工作列中顯示 ArkEase Pro 的通知。
- 當系統開機時啟用：Windows 一旦開機，會同時自動開啟 ArkEase Pro 代理程式。


■ 同步設定：

- 同步週期：ArkEase Pro 代理程式每次自動進行同步的時間間隔 (可以設定從 1 ~ 1440 之間的整數數值，以分鐘為單位)。
- 同步開始時間：ArkEase Pro 代理程式每天第一次自動進行同步的時間 (時間格式為 24 小時制)。

■ 語言：選擇 ArkEase Pro 代理程式介面所使用的顯示語言。

■ 檔案上傳最長等待時間：預設單一檔案上傳最長等待的時間 (可以設定從 60 ~ 1440 之間的整數數值，以分鐘為單位)。


- 大量檔案刪除警示：當啟用此功能時，若雲端主機刪除的檔案數量超過此處設定的檔案數量閾值時，Cloud Sync 會跳出警示視窗（下圖），使用者可點擊 " 保留檔案 " 來保留本地資料；或點擊 " 移除檔案 " 來刪除本地資料。此選項預設為勾選，而檔案數量預設為 50(可以設定從 1 ~ 1000 之間的整數數值)。



備註：

- 此功能主要是避免雲端主機誤刪除資料，造成 ArkEase Pro Cloud Sync 也一併將資料從本地電腦刪除。
- 此功能只會套用在自己擁有的資料，他人或系統分享給自己的資料則不在警示範圍內。
- 若點擊 " 保留檔案 "，則檔案會在下一次同步開始時，上傳到雲端主機。

帳戶設定



設定

一般 帳戶 資料夾 代理 資訊

使用者名稱
david.chen

密碼
●●●●●●●●

雲端主機位址
cloud.xyz.com

測試連線


確定 取消

- 使用者名稱：顯示目前您帳戶的使用者名稱。
- 密碼：顯示與目前的使用者名稱相對應的登入密碼。
- 雲端主機位址：顯示目前 ArkEase Pro 使用的伺服器 IP 位址。
- 測試連線：您在此頁面填入正確的 ArkEase Pro 帳戶資訊 (使用者名稱、密碼以及雲端主機位址) 之後，請務必先點擊 **測試連線** 確認是否能順利連線到 ArkEase Pro 主機，連線成功之後請確認套用此帳戶資訊設定之後，再點擊 **確定** 以關閉此視窗。另外，您也可以隨時點擊 **測試連線**，以便測試代理程式和 ArkEase Pro 之間是否連線正常。

備註：

- 您在此頁面填入的 ArkEase Pro 帳戶資訊必須要和使用瀏覽器登入的帳戶資訊一致。
- 如果您先前已經使用瀏覽器更改了帳戶資訊 (使用者名稱、密碼或雲端主機位址)，那在此頁面的帳戶資訊也必須請您手動更新，才能讓代理程式繼續連線到 ArkEase Pro 主機。

資料夾設定




1. 點擊 "本地目錄" 之下的 請選取目錄 按鈕，以選擇本地目錄 (最多可選擇 5 個目錄，並且支援網路磁碟機) 作為本地同步資料夾。
2. 點擊 "雲端目錄" 之下的 請選取目錄 按鈕，以選擇一個或多個位於雲端伺服器上的資料夾作為雲端同步資料夾 (和本地資料夾相對應)。

備註：

- 只有位於 "設定" 對話框最上方的第 1 個本地資料夾 (如上圖 A) 可支援同步一個或多個雲端目錄 (如上圖 B；您可以自由勾選如下兩個範例)。
- 點擊上圖 B 之後，對於自動同步顯示以下 3 個選項：
 - 自動同步個人資料夾/檔案：若勾選時，系統會將 ArkEase Pro 的個人資料夾與檔案自動同步到使用者本地端電腦。
 - 自動同步系統分享資料夾：若勾選時，系統會將 ArkEase Pro 的系統分享資料夾自動同步到使用者本地端電腦。
 - 自動同步與我分享資料夾/檔案：若勾選時，系統會將 ArkEase Pro 使用者的 "與我分享" 資


料夾自動同步到使用者本地端電腦。

- 自動同步個人檔案/資料夾
- 自動同步系統分享資料夾
- 自動同步分享給我的檔案/資料夾



選擇多個雲端目錄以便同步到第 1 個本地資料夾



(如上圖 A)



選擇全部的雲端目錄以便同步到第 1 個本地資料夾

(如上圖 A)

備註：

- 在 "設定" 對話框中， 代表的是雲端伺服器上的根目錄 (root directory) 並且已經是全選的狀態；若是僅有選擇部分雲端資料夾，則會顯示 。
- 在 "設定" 對話框中，第 2 ~ 5 個本地資料夾僅支援同步一個雲端目錄。
- 在 "設定" 對話框中，選定任何一個位於第 2~5 個本地資料夾時，您也可以選擇不要點擊 "雲端目錄" 之下的 請選取目錄 按鈕，此時系統就會自動在雲端建立一個和本地資料夾同

名的雲端目錄並進行同步。

■ 若他人分享了一個權限是 "唯讀" 的雲端目錄給您並且您已經透過代理程式同步到相對應的本地資料夾中，之後若您更改了某個位於此本地資料夾中的檔案名稱，則系統會在下次同步動作中，自動把原先被您在本地端重新命名的檔案再同步到對應的本地資料夾中，所以此本地資料夾會出現兩個不同檔名但內容相同的檔案。

3. 確認位於左側的核取方塊 已經勾選，然後點擊 **確定** 即設定完成 (最多可以勾選 5 個本地資料夾同時執行同步的動作，並且支援位於不同磁碟機代號的資料夾，所以您可以不需更改現有資料夾位置)。

代理伺服器設定

■ 代理伺服器設定：

- 不使用代理伺服器：停用代理伺服器。
- 使用系統預設代理伺服器：沿用目前系統預設的代理伺服器。
- 指定代理伺服器：自行輸入要使用的代理伺服器主機以及登入資訊。

■ 使用者名稱：連接伺服器所使用的使用者名稱。

- 密碼：連接伺服器所使用的安全密碼。

資訊



- 最大下載速度：顯示目前下載速度。
- 最大上傳速度：顯示目前上傳速度。
- 不允許上傳的檔案類型：顯示目前上傳檔案篩選條件 (符合此檔案篩選條件的檔案均不允許上傳到 ArkEase Pro)。

備註：

- 上傳和下載的速限以及檔案篩選的條件均由系統管理員所設定。
- 如果某個資料夾符合檔案篩選條件中所不允許上傳的名稱，則該資料夾將不會被上傳，不論此資料夾內的檔案名稱或類型是否允許上傳。

功能選單

將游標移至 ArkEase Pro 圖示  後按右鍵，會顯示選單如下：



- 瀏覽器中開啟 ArkEase Pro：在本地端的電腦中，使用預設瀏覽器開啟 ArkEase Pro 使用介面。
- 開啟 ArkEase Pro 資料夾：開啟某一個本地同步資料夾 (最多可顯示 5 個同步資料夾以供選擇)。
- 空間 (已使用容量百分比/最高容許使用容量)：顯示使用者目前已使用的儲存空間 (以百分比顯示) 以及最大的容許儲存空間。
- 立即同步：立刻進行同步動作。


備註：若要透過 Windows 代理程式把位於雲端的檔案或資料夾時同步到本地資料夾時，該雲端檔案或雲端資料夾的名稱 (包含完整路徑長度) 上限為 220 個字元。

- 暫停：暫時停止同步動作。
- 詳細資訊：顯示詳細的同步紀錄。
- 設定：開啟設定選單。
- 關於：顯示 ArkEase Pro 相關版本以及以及版權聲明。
- 結束 ArkEase Pro：關閉 ArkEase Pro 代理程式。

勒索軟體攻擊偵測


如果系統管理員有開啟 Windows 代理程式的勒索軟體攻擊偵測功能，則萬一您安裝的 Windows 代理程式偵測到可能的勒索軟體攻擊時，系統會立刻自動暫停資料同步動作。同時，您和系統管理員會立刻收到可能有勒索軟體攻擊的警告訊息。

這時身為使用者的您，會收到一個請問您是否要忽略此警告，並且願意自行承擔所有風險及責任而繼續進行資料同步動作的訊息 (如下圖)，請做出您的決定。



備註：

- 遇到上述警告訊息時，強烈建議您不要忽略此警告，而應該立即聯絡系統管理員求助。
- 當 Windows 代理程式的勒索軟體攻擊偵測功能開啟時，您的電腦會包含一些檔案名稱含有 "系統檔案請勿刪除" 字樣的檔案，請勿自行刪除這些檔案，以維護系統完整偵測功能 (系統也會顯示相關提醒訊息如下圖)。



一旦您解決勒索軟體攻擊的問題之後，位於 "個人" 選項中的 "使用設定" 頁籤之下會自動顯示一個 "[快速還原](#)" 頁籤。您可以在此頁面選擇全部或特定的資料夾，或者選擇要還原的時間點，以還原之前未被勒索軟體病毒感染的檔案。



備註：請點擊 "[快速還原](#)" 以獲得進一步資訊。